

devoLO

Home Control Radiatorthermostaat



Eerste stappen

Hartelijk dank voor uw vertrouwen!

Lees voor de inbedrijfstelling van het apparaat de aanwijzingen zorgvuldig door en bewaar deze zodat u ze op een later tijdstip kunt raadplegen.

Beschrijving van de symbolen



Zeer belangrijke aanwijzing; wanneer deze niet in acht wordt genomen, kan dit resulteren in schade.



Belangrijke aanwijzing; het in acht nemen hiervan wordt ten zeerste aangeraden.



Informatie en tips over achtergronden en configuratie van uw apparaat.

Correct gebruik

Gebruik de Home Control Radiatorthermostaat zoals in deze handleiding en in de Home Control online-help is beschreven, om schade en letsel te voorkomen.

CE-conformiteit



Bij correct gebruik voldoet het product aan de vereisten van de richtlijnen 2014/53/EU, 2014/35/EU en de overige geldende bepalingen van de zendwetgeving en is bedoeld voor gebruik in de EU, Zwitserland en Noorwegen. De CE-verklaring wordt in gedrukte vorm meegeleverd.

devolo Home Control

Home Control (vrij vertaald thuisautomatisering) staat voor een gerichte besturing van elektrisch bedienbare apparaten in een woning. Het Home Control systeem van devolo maakt gebruik van de draadloze standaard Z-Wave™.

Vereiste voor een Home Control systeem is een Z-Wave™-compatibele regeleenheid, zoals de Home Control Centrale van devolo. Via dit Home Control portal coördineert u de Home Control Radiatorthermostaat en alle andere Home Control apparaten. Toegang tot de Home Control Centrale is heel eenvoudig via de **my devolo app** en/of via het internetadres **www.mydevolo.com**.

- i** *Informatie over de inbedrijfstelling van de Home Control Centrale vindt u in de installatiehandleiding en/of de Home Control online-help.*

Toegang tot de Home Control Centrale via de my devolo app (voor smartphone/tablet)

Open de **my devolo app** ➤ **Home Control** en kies uw **Home Control Centrale**.

Toegang tot de Home Control Centrale via webbrowser (voor PC/laptop)


Onder **www.mydevolo.com** ➤ **Home Control** selecteert u uw **Home Control Centrale**.

- i** *Meer informatie over de besturing en configuratie van alle devolo Home Control apparaten en toepassingsscenario's vindt u in de Home Control online-help.*



De Home Control Radiatorthermostaat

De regeling van de radiator vindt elektronisch plaats, bijv. via de Home Control Centrale (zie paragraaf **devolo Home Control** op pagina 3) of handmatig via de functietoets of de navigatietoetsen op de thermostaatkraan. In het laatste geval stuurt de Home Control Radiatorthermostaat een wijzigingsmelding aan de regeleenheid, bijv. Home Control Centrale. Het display toont behalve de gewenste temperatuur de actuele status van de batterij, de draadloze verbinding, een alarm en een eventuele toetsenblokkering.



Gedetailleerde functiebeschrijvingen over de Home Control Radiatorthermostaat vindt u in de Home Control online-help.

Bestaande thermostaatkraan demonteren

Om er voor te zorgen dat de radiatorkraan voor de montage van de Home Control Radiatorthermostaat toegankelijk is, verwijdert u eerst de oude thermostaatkraan resp. (bij een nieuwe radiator) de beschermkap.

- i** *De demontage van een radiatorkraan verschilt per type; veel kunnen er gewoon worden afgedraaid, andere kunnen m.b.v. standaard gereedschap worden verwijderd. Meer informatie kunt u vinden in de documentatie van de betreffende fabrikant.*

Batterijen plaatsen



Batterijen moeten uit de buurt worden gehouden van open vuur en grote hitte. voorkomen direct zonlicht en warmtestraling!


Verwijder altijd alle batterijen uit apparaten die batterijgevoed zijn, die u slechts bewaard en niet gebruikt. Verouderde batterijen veroorzaken door lekkage schade aan het apparaat!


Oplaadbare batterijen mogen niet gebruikt worden!

Let bij het plaatsen van de batterijen op de juiste polariteit. Een verkeerd gebruik van de batterijen kan het apparaat beschadigen!

- i** *De Home Control Radiatorthermostaat gebruikt standaard alkaline AA-batterijen. Informatie over het vervangen van de batterij vindt u in de Home Control online-help.*

- ① Verwijder de afdekking van het batterijcompartiment en plaats de meegeleverde batterijen in de **juiste positie** (zie markeringen in het batterijcompartiment) in de Home Control Radiatorthermostaat.



- ② Wanneer u de batterijen correct heeft geplaatst, dan knippert het volgende symbool  op het display van de Home Control Radiatorthermostaat.
- ③ Plaats de batterijafdekking weer terug. U kunt nu verder gaan met de montage op de radiator.

Home Control Radiatorthermostaat monteren





Gebruik de Home Control Radiatorthermostaat uitsluitend binnenshuis.


De Home Control Radiatorthermostaat past op de meeste gangbare radiatorcranken. Bij de Home Control Radiatorthermostaat worden daarvoor twee adapterringen meegeleverd:


8

- De **smalle adapterring** past op **schroefdraad M30 x 1,5** van de merken: Comap/SAR, Heimeier, Honeywell-Braukmann, Idmar, Jaga, Junkers, MNG, Orkli, Oventrop, Pegler, R.B.M., Rossweiner, Schlösser, Siemens, Simplex, Tieme, Valv Sanayii, Watts.
 - De **brede adapterring** past op alle **Danfoss RA radiatorkranen**.
- ④ Steek, resp. draai de voor uw radiator passende adapter op de kraan: de **brede adapterring** draait u m.b.v. de meegeleverde **inbussleutel** vast; de **smalle adapterring** draait u **handvast**.





- ⑤ Schroef nu de Home Control Radiatorthermostaat op de op de radiator gemonteerde adapterring en draai deze met lichte druk rechtsom handvast.

- ⑥ Om de Home Control Radiatorthermostaat helemaal te fixeren, drukt u nu **3 seconden** lang op de middelste **functietoets** . Het apparaat trekt zich zelfstandig vast en is daarna helemaal gemonteerd.



Home Control Radiatorthermostaat op de regeleenheid (bijv. Home Control Centrale) aanmelden

- ⑦ Nadat u de Home Control Radiatorthermostaat succesvol heeft gemonteerd, gaat u verder met de elektronische aanmelding van de Radiatorthermostaat.
- ⑧ Wanneer u de **Home Control Centrale** van **devolo** gebruikt, roep dan zoals beschreven in paragraaf **devolo Home Control** op pagina 3 uw **Home Control Centrale** op en kies **Apparaten**  **Apparaat toevoegen**  **devolo Home Control Radiatorthermostaat**. Volg daar verder de aanwijzingen voor aanmelding op uw Home Control Centrale.
- ⑨ De elektronische besturing regelt u van nu af aan comfortabel via het Home Control portal van de Home Control Centrale.
- i** *Meer informatie over tijdbesturing en configuratie, alsmede toepassingsscenario's vindt u in de Home Control online-help.*

Service en garantie

Garantie: 3 jaar

Is uw devolo-product bij de eerste ingebruikname (DOA) of in de garantietermijn defect geraakt, neem dan contact op met uw leverancier waar u het devolo product heeft gekocht. Deze zal het product omruilen, of laten repareren bij devolo.

De volledige garantievoorwaarden vindt u op onze website www.devolo.com/warranty.

| | | |
|------------|--|-------------------|
| Nederlands | 0900 0400 629 (0,12 Euro/min – vast net) | support@devolo.nl |
|------------|--|-------------------|

Afvoeren

Zowel de Home Control Radiatorthermostaat als de batterij mogen niet met het huishoudelijk afval worden afgevoerd. In plaats daarvan kunt u deze gratis bij uw gemeentelijk inzamelpunt of winkels (bijv. supermarkt, speciaalzaak) afgeven.



devolo

devolo AG

Charlottenburger Allee 60

52068 Aachen – Germany

www.devolo.com