



devolo Home Control Rookdetector

Technische gegevens

Funkstandard	Z-Wave
Frequentie	868,42MHz
Bereik (in m)	25 (in het huis), 100 (buiten het huis)
Sensor Type	Fotoelektron-Sensor
Rauchempfindlichkeit	1,5%/m bis 12,0%/m
Zendvermogen	< 1mW
Gebruik	In House
Afmetingen	Diameter: 120mm Hoogte: 53mm
Temperatuur (Gebruik)	0° – 49°C
Omgevingsvoorwaarden	10-95% Luchtvochtigheid (niet condenserend)
Toets	2, daarvan 1 incl. LED
Batterij	CR123 3V
Alarmsignaal	85dB / 3m
Besturingssystemen	Windows 7 (32 Bit), Windows 7 (64 Bit) Windows 8.x (32 Bit), Windows 8.x (64 Bit), Windows 8.x Pro (32 Bit), Windows 8.x Pro (64 Bit) Ubuntu-Linux 12.04 (32 Bit) MAC OS X 10.6, MAC OS X 10.7, MAC OS X 10.8, MAC OS X 10.9
Certificatie	CE Class B (EU, CH, NO)

Versie 09.01.2017

devolo



devolo Home Control Rookdetector

Vertegenwoordiger:

devolo BeNeLux bvba . Jules Destréelaan 62/bus 4 . 9050 Gentbrugge . België . Tel.: +32 9 231 26 80 . Fax: +32 9 231 88 61 . www.devolo.nl .
info@devolo.nl



devolo Home Control Rookdetector

Verkoopinformatie

Garantie	3 Jaar
Accessoires	<ul style="list-style-type: none">▪ Gedrukte installatieflyer▪ Bevestigingsmateriaal▪ Batterij

Losse adapter

SKU:	09889 (NL)
EAN:	4250059698895
Afmetingen:	78,5 x 23,1 x 188,5 mm
Gewicht:	400 g
WEEE Extra informatie	
Gewicht WEEE:	140 g 215
Papier (Groene punt):	g
Plastic (Groene punt):	8 g
Anderen (Groene punt):	0 g

© 2017 devolo AG, Germany. Alle rechten voorbehouden.
Technische gegevens kunnen zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd.