

devolo WiFi Repeater+ ac

Technische gegevens



WiFi 5



2 x Ethernet



Geïntegreerd stopcontact



Beamforming



Crossband



Multi-User-MIMO



Poorten

Ethernet	2x RJ45
Geïntegreerd stopcontact	Type F (CEE 7/4) Ampaciteit: 16A Type E (CEE 7/5) Ampaciteit: 15A Type G (BS1363) Ampaciteit: 13A Type J (SEV 1011) Ampaciteit: 10A Netwerkfilter (2-80 MHz, -22 db naar -45 db)
Stekker	Type F (CEE 7/4) Type E+F (CEE 7/7) Type G (BS1363) Type J (SEV 1011)

WiFi

Standaarden	WiFi 4/5 (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/k/r/v)
Radios	2,4 GHz + 5 GHz Dual Band Dual concurrent
Kanaal	2,4 GHz 1-13 5 GHz 36-48 (Indoor) 52-64 (DFS+TPC) 100-112 (DFS+TPC)
Kanaalbreedtes	20/40/80 MHz
Streams	2x2 MIMO
Datasnelheden	2,4 GHz tot 300 Mbps 5 GHz tot 867 Mbps
Modus	Repeater (Crossband, Inband) Access Point

Ethernet

Standaarden	IEEE 802.3 u/ab/x/az
Transmissiesnelheid	10/100 Mbps
Auto MDI-X	Ja
QoS	Ja
IPv4 / IPv6	Ja / Ja

Knoppen/LEDs

WiFi (Knop/LED)	WiFi on/off WPS
Huis (Knop/LED)	WiFi-verbinding met de router
Reset (Knop)	Herstart Reset-instellingen
Schakelbare LED's	Ja

Software Functies

Gasten-WiFi	Enkel AP
WiFi-timing	Ja
Kinderslot	Ja
WiFi Mesh	Ja
Airtime Fairness	Ja
Band Steering	Ja
Fast Roaming	Ja
WiFi encryption	WPA/WPA2/WPA3 Personal
WPS	PBC, PIN

Administratie

Apparaat website	Ja (Internet browser)
Home Network App	Ja (iOS/Android)
Cockpit software	Ja (Windows/MacOS/Linux)

Omgeving en fysieke gegevens

Opgenomen vermogen	Maximaal: 5.6 W Typisch 4.6 W
Spanningsvoorziening	196-250 V AC (50 Hz)
Temperatuur (Opslag • Gebruik)	-25°C naar 70°C • 0°C naar 40°C
Afmetingen (in mm, zonder stekker)	152 x 76 x 40
Omgevingsvoorwaarden	10-90% Luchtvochtigheid (niet condenserend)

Verkoopinformatie

Garantie (in jaar)	3
Accessoires	Gedrukte installatieflyer



08705 (EU)

EAN	4250059687059
Gewicht	570 g
Afmetingen	115 x 187 x 80 mm

Weggooi-instructies

WEEE	354 g
Papier	180 g
Plastic	2 g
Overige	0 g