

devolo Magic 2 WiFi 6

Technische gegevens



Ports

Ethernet	2x RJ45
Geïntegreerd stopcontact	Type F (CEE 7/4) Ampaciteit: 16A Type E (CEE 7/5) Ampaciteit: 15A Type G (BS1363) Ampaciteit: 13A Type J (SEV 1011) Ampaciteit: 10A Netwerk filter (2-80 MHz, -22 db naar -45 db)
Stekker	Type F (CEE 7/4) Type E+F (CEE 7/7) Type G (BS1363) Type J (SEV 1011)

WiFi

Standaarden	Wi-Fi 4/5/6 (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/k/v/r)
Radios	2,4GHz + 5GHz Dual Band Dual concurrent
Kanaal	2,4 GHz 1-13 5 GHz 36-48 (Indoor) 52-64 (DFS+TPC) 100-140 (DFS+TPC)
Kanaalbreedtes	20/40/80 MHz
Streams	2x2 MIMO
Datasnelheden	2,4 GHz tot 574 Mbps 5 GHz tot 1201 Mbps
Modus	Access Point

Powerline

Standaarden	G.hn (HomeGrid Forum)
Transmissiesnelheid	2400 Mbps (MIMO) 1200 Mbps (SISO)
Bereik	500 m
Transmissie frequentie	2-86 MHz
Modus	Peer to Peer

Ethernet

Standaarden	IEEE 802.3 u/ab/x/az
Transmissiesnelheid	10/100/1.000 Mbps
Auto MDI-X	Ja
QoS	Ja
IPv4 / IPv6	Ja / Ja

Knoppen/LEDs

WiFi (Knop/LED)	WiFi on/off WPS
Huis (Knop/LED)	Powerline Verbinding
Reset (Knop)	Herstart Reset instellingen
Schakelbare LED's	Ja

Software Functies

Gasten-WiFi	Ja
Wi-Fi timing	Ja
Kinderslot	Ja
Mesh Wi-Fi	Ja
Airtime Fairness	Ja
Access Point Steering	Ja
WiFi encryption	WPA/WPA2/WPA3 Personal
WPS	PBC, PIN

Administratie

Aparaat website	Ja (Internet browser)
Home Network App	Ja (iOS/Android)
Cockpit software	Ja (Windows/MacOS/Linux)

Omgeving en fysieke gegevens

Opgenomen vermogen	Maximaal: 12,4 W Typisch: 8,2 W Stand-By: 2,5 W
Stroomvoorziening	196-250 V AC (50 Hz)
Temperatuur (Opslag • Gebruik)	-25°C naar 70°C • 0°C naar 40°C
Afmetingen (in mm, zonder stekker)	152 x 76 x 40
Omgevingsvoorwaarden	10-90% Luchtvochtigheid (niet condenserend)

Verkoopinformatie

Garantie (in jaar)	3
Accessoires	Gedrukte installatieflyer Ethernet-kabel RJ45-RJ45



Extension adapter
08811 (DE, AT, NL, ES, PT, EU)

Starter Kit
08822 (ES, PT, EU)

Multiroom Kit
08830 (ES, PT, EU)

EAN	4250059688117	4250059688216	4250059688292
Gewicht	584 g	904 g	1293 g
Afmetingen	190 x 118 x 92 mm	188 x 231 x 92 mm	188 x 231 x 92 mm

Weggooi-instructies

WEEE	374 g	640 g	1014 g
Papier	175 g	225 g	240 g
Plastic	2 g	4 g	6 g
Overige	0 g	0,2 g	0,2 g